


1998年4月1日現在

この薬は レトロビルカプセル

○ 一般名 ジドブジン(ジドネブジン)
○ 別名 ZDV (AZT) 薬価 ¥377.5
○ 接合部分に青色の封をした白色のカプセル剤です。



○ 識別コード WELLCOME Y9C 100

○ この薬の効き目は
○ 逆転写酵素を阻害してウイルスの増殖
○ をおさえます。

○ 医師に伝え忘れたことはありませんか？

- ・イブプロフェン含有のクスリを服用している方。
- ・アセトアミノフェン、アスピリン、インドメタシン
○ 等を含有しているクスリを服用している方。

○ 副作用について

- ①次の症状が気づいたら、のむのを止めてす
○ くに主治医か薬剤師に連絡して下さい。
○ ・からだがだるい、疲れやすい、顔やまぶた
○ のうらが白っぽい、出血しやすい、あおあ
○ ざができる
○ ・運動や動作時に息切れがする、顔や体がむ
○ くむ
○ ・けいれん
- ②次の症状がひどかったり、長く続くときは、
○ なるべく早めに主治医に連絡して下さい。
○ ・頭痛、発熱、さむけ、筋肉や関節の痛み
○ ・胃腸症状（食欲不振、吐き気、下痢、便秘）
○ ・発しんやかゆみがある
○ ・めまい、眠れない、手足のしびれ感、眠気、
○ 不安感、しわがれ声

○ **用法は必ず医師の指示に従って下さい。**

- ②次の症状がひどかったり、長く続くときは、
○ なるべく早めに主治医に連絡して下さい。
○ ・呼吸が苦しい、咳、鼻血、のどの痛み
○ ・尿が出にくい、尿量が増える
○ ・汗が出る、体臭の変化、爪の色素沈着
○ ・食べ物の味を感じない、耳が聞こえにくい、
○ 目が見えにくい

○ ③他にも何か変だなと感じたら、すぐに主治医か
○ 薬剤師に連絡して下さい。

○ その他の注意

○ ・併用を避けるクスリ

イブプロフェン:アセトアミノフェン 一般薬に注意
アセトアミノフェン:アスピリン 坐剤、加味細粒
アセトアミノフェン:アスピリン 小児用、アスピリン末
インドメタシン:インテロンSP、インテロン坐25、インテロン坐50、インテロンS

○ ・併用に注意するクスリ

ベンチミン:ベンチミン錠
ビリンミン:ファンシターール
スルファトキサゾール・トリメトプリム合剤:パクタ
フルシトシン:アンコチル
ガンシクビド:シデノスタチン
インターフェロン:フェロン、スミフェロン、ロフェロン、イントロン、OIF、イムノマックス等
ビシクリン:オンコピン
ビシクリン:エキサール

トキリビド:シン:アドリアシン
ブロベネドール:ブロベネドール
フェニトイン:アレビアチン、ヒダントール
フルコナゾール:ジフルカン
リアンビド:シン:リファジン

連絡先 〒540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14
国立大阪病院 薬剤科 TEL06-942-1331 内線2122